



# Spare parts for the professional sector: Commercial refrigeration



Suitable for:

# EMBRACO



This catalogue is automatically generated.  
Therefore, the sequence of the items might  
not be always shown at best.  
Updates will be issued in case of additions  
and/or amendments.  
*Suitable universal spare parts may not be included*

Rel. 2018-02151603





**COMPRESSORS EMBRACO R134a HMBP**



**R134a**  
HMBP



LF Code	Model	Motor power HP	Displacement cm <sup>3</sup>	Electric diagram	LRA	Watt	Ampere	Refrigeration power Watt				Power supply Volt/Ph/Hz	
								Evaporating temperature °C					
								-10	-5	0	+5		
3070229	EMT37HDP	1/10	3.40	RSIR	4.3	137	0.8	150	189	237	298	220-240/1/50	
3070107	EMT45HDR	1/8	3.97	CSIR	5.0	170	1.1	153	194	241	294	220-240/1/50	
3070158	EMT50HDP	1/6	4.50	RSIR	6.4	190	1.2	203	257	319	390	220-240/1/50	
3070218	EMT6144Z	1/6	5.20	CSIR	8.5	222	1.4	250	313	388	474	220-240/1/50	
3070219	EMT6160Z	1/5	6.76	CSIR	9.8	300	1.7	322	403	495	600	220-240/1/50	
3070172	NEK6160Z	1/4L	7.28	CSIR	11.5	297	1.9	296	376	472	586	220-240/1/50	
3070220	EMT6170Z	1/4L	7.69	CSIR	10.4	356	2.0	358	448	550	663	220-240/1/50	
3070173	NEK6170Z	1/4	8.40	CSIR	12.4	347	2.1	360	453	562	689	220-240/1/50	
3070298	EMTE6187Z	1/3	9.50	CSIR	16.5	373	2.3	485	592	732	906	220-240/1/50	
3070174	NEK6187Z	1/3	10.00	CSIR	16.1	410	2.6	402	511	642	793	220-240/1/50	
3070175	NEK6210Z	3/8	12.12	CSIR	16.1	497	2.8	480	619	773	942	220-240/1/50	
3070326	NEU6210Z	3/8	12.12	CSIR	18.5	381	2.2	531	663	825	1016	220-240/1/50	
3070176	NEK6212Z	1/2L	14.30	CSIR	19.5	602	3.5	562	708	881	1081	220-240/1/50	
3070327	NEU6212Z	1/2L	14.30	CSIR	20.0	491	3.4	595	767	965	1188	220-240/1/50	
3070177	NEK6214Z	1/2	16.80	CSIR	21.2	775	4.7	640	814	1008	1215	220-240/1/50	
3070328	NEU6214Z	1/2	16.80	CSIR	22.0	569	3.2	724	909	1124	1367	220-240/1/50	
3070178	NT6215Z	1/2	17.40	CSIR	21.0	638	3.9	661	829	1033	1282	220-240/1/50	
3070179	NT6217Z	5/8	20.40	CSIR	25.0	773	4.7	791	991	1234	1521	220-240/1/50	
3070180	NT6220Z	3/4	22.40	CSIR	28.0	862	5.2	852	1060	1303	1586	220-240/1/50	
3070050	NJ6220Z	3/4	26.20	CSIR	35.0	978	5.7	875	1147	1459	1826	220-240/1/50	
3070053	NJ6220ZX	3/4	26.20	3 Ph	10.0	875	1.6	875	1147	1459	1826	380-440/3/50-60	
3070052	NJ6226Z	1	34.37	CSR	31.0	1232	6.0	1182	1531	1923	2371	220-240/1/50	
3070054	NJ6226ZX	1	34.37	3 Ph	12.0	1190	2.3	1182	1531	1923	2371	380-440/3/50-60	

Temperatura di condensazione +55°C - Test conditions CECOMAF EN12900

**COMPRESSORS EMBRACO R134a LBP**



**R134a**  
LBP



LF Code	Model	Motor power HP	Displacement cm <sup>3</sup>	Electric diagram	LRA	Watt	Ampere	Refrigeration power Watt				Power supply Volt/Ph/Hz	
								Evaporating temperature °C					
								-30	-25	-20	-10		
3070222	EMT22HLP	1/12	3.00	RSIR	3.0	62	0.4	50	69	91	151	220-240/1/50	
3070290	EMIE30HER	1/12	2.83	RSIR		63	0.55	43	64	89	154	220-240V/1/50-60	
3070223	EMT36HLP	1/10	3.97	RSIR	3.8	85	0.6	71	94	123	203	220-240/1/50	
3070295	EMIE40HJP	1/10	3.40	RSIR		83	0.69	65	97	131	193	220/1/50-60	
3070153	EMT43HLP	1/8L	4.85	RSIR	4.7	102	0.7	91	121	159	262	220-240/1/50	

LF Code	Model	Motor power HP	Displacement cm <sup>3</sup>	Electric diagram	LRA	Watt	Ampere	Refrigeration power Watt				Power supply Volt/Ph/Hz	
								Evaporating temperature °C					
								-30	-25	-20	-10		
3070190	EMT49HLP	1/8	5.56	RSIR	4.8	114	0.8	98	131	170	274	220-240/1/50	
3070152	EMT60HLP	1/6	6.76	RSIR	6.2	151	1.0	117	158	208	341	220-240/1/50	
3070342	EMIE65HER	1/6	5.19	RSIR		123	1.0	109	146	191	308	220-240/1/50	
3070296	EMYE70HEP	1/5	5.96	RSCR		116	0.64	140	183	233	372	220-240/1/50-60	
3070237	NEK2116Z	1/5	7.40	CSIR	10	134	0.6	121	166	221	357	220-240/1/50	
3070231	NEK1118Z	1/4L	8.40	RSCR	6.9	156	0.7	144	195	256	417	220-240/1/50	
3070185	NE2121Z	1/4	9.27	CSIR	12.6	204	1.6	163	217	285	465	220-240/1/50	
5063911	NE2130Z	1/3	12.11	CSIR	13.2	260	2.1	227	298	386	613	220-240/1/50	
2101596	NE2134Z	1/2	14.28	CSIR	17	291	2.3	234	313	410	662	220-240/1/50	
7119817	NEK2140Z	1/2	16.80	CSIR	19			284	377	495	801	220-240/1/50	

Temperatura di condensazione +45°C - Test conditions CECOMAF EN12900

## COMPRESSORS EMBRACO R134a MBP



EM



F/GAS

LF Code	Model	Motor power HP	Displacement cm <sup>3</sup>	Electric diagram	Refrigeration power Watt				Power supply Volt/Ph/Hz	
					Evaporating temperature °C					
					-10	-5	0	+5		
3070281	EM30HHR	1/10	3.0	RSIR	164	206	256	312	220-240/1/50	
3070282	EM45HHR	1/8	3.8	RSIR	208	247	311	385	220-240/1/50	
5029895	EM55HHR	1/6	4.6	RSIR	225	326	399	485	220-240/1/50	
3070162	EM65HHR	1/6	5.5	CSIR	304	405	475	567	220-240/1/50	
3070284	EGAS80HLR	1/5	6.4	CSIR	390	490	605	720	220-240/1/50	
3070285	EGAS90HLR	1/4	7.1	CSIR	424	530	655	780	220-240/1/50	
5037602	EGAS100HLR	1/4	7.9	CSIR	483	603	750	895	220-240/1/50	
3070286	FFI8.5HAK	1/4	7.2	CSIR	409	509	625	755	220-240/1/50	
3070287	FFI10HAK	1/3	9.1	CSIR	510	635	780	940	220-240/1/50	
3070288	FFI12HBK	1/3	11.1	CSIR	623	777	949	1136	220-240/1/50	

Temperatura di condensazione +54.4°C - Test conditions ASHRAE

## COMPRESSORS EMBRACO R290 HMBP



EMT



NEK / NEU



NT

LF Code	Model	Motor power HP	Displacement cm <sup>3</sup>	Electric diagram	LRA	Watt	Ampere	Refrigeration power Watt				Power supply Volt/Ph/Hz	
								Evaporating temperature °C					
								-10	-5	0	+5		
3070262	EMT6144U	1/5	4.50	CSIR	7.7	181	1.1	293	354	423	508	220-240/1/50	
3070263	EMT6152U	1/4	5.20	CSIR	8.5	205	1.3	362	432	514	612	220-240/1/50	
3070264	EMT6165U	1/4	5.96	CSIR	10.4	261	1.8	415	495	590	700	220-240/1/50	
3070265	NEK6181U	1/3	7.28	CSIR	12	309	2.2	447	548	664	793	220-240/1/50	



LF Code	Model	Motor power HP	Displacement cm <sup>3</sup>	Electric diagram	LRA	Watt	Ampere	Refrigeration power Watt				Power supply Volt/Ph/Hz	
								Evaporating temperature °C					
								-10	-5	0	+5		
3070309	EMTE6181U	1/3	7.55	CSIR	16.5			549	657	795	952	220-240/1/50	
3070273	NEK6210U	3/8	8.78	CSIR	16.1	362	2.4	549	670	811	969	220-240/1/50	
3070310	NEU6210U	3/8	8.78	CSIR	20.0	365	2.7	583	713	860	1025	220-240/1/50	
3070333	NEU6212U	1/2	10.00	CSIR				667	819	995	1195	220-240/1/50	
3070266	NEK6213U	1/2	12.12	CSIR	19.3	541	3.7	763	927	1112	1317	220-240/1/50	
3070302	NEU6214U	1/2	12.12	CSR	18.0	474	2.5	807	981	1179	1401	220-240/1/50	
3070303	NEU6217U	5/8	14.30	CSR	21.0	549	2.5	956	1161	1393	1653	220-240/1/50	
3070304	NT6220U	3/4	17.40	CSR	30.0	668	3.8	976	1215	1492	1806	220-240/1/50	
3070305	NT6222U	1	20.40	CSR	30.0	779	4.2	1177	1471	1803	2174	220-240/1/50	
3070306	NT6224U	1	22.40	CSR	26.0	803	3.7	1274	1583	1938	2336	220-240/1/50	
3070307	NT6230U	1.25	27.80	CSR	39.0			1623	1998	2437	2850	220-240/1/50	

Temperatura di condensazione +55°C - Test conditions CECOMAF EN12900

## COMPRESSORS EMBRACO R290 LBP



EMT



NEK / NEU



NT



LF Code	Model	Motor power HP	Displacement cm <sup>3</sup>	Electric diagram	LRA	Watt	Ampere	Refrigeration power Watt				Power supply Volt/Ph/Hz	
								Evaporating temperature °C					
								-30	-25	-20	-15		
3070270	EMT2117U	1/5	4.50	CSIR	7.7	137	1.0	145	184	230	283	220-240/1/50	
3070260	EMT2121U	1/4	5.57	CSIR	7.7	166	1.1	188	238	297	364	220-240/1/50	
3070267	EMT2125U	1/3	5.96	CSIR	9.8	186	1.4	209	265	330	403	220-240/1/50	
3070261	EMT2130U	1/3	6.76	CSIR	12.4	218	1.6	233	295	367	450	220-240/1/50	
3070268	NEK2134U	1/2	10.00	CSIR	13.1	301	1.9	315	395	494	611	220-240/1/50	
3070259	NEK2150U	1/2	13.54	CSIR	19.5	406	2.9	403	515	650	804	220-240/1/50	
3070332	NEU2155U	5/8	13.54	CSR	17.5	393	2.0	452	573	715	878	220-240/1/50	
3070269	NEK2160U	5/8	16.80	CSR	21.0	457	2.4	508	646	808	995	220-240/1/50	
3070301	NEU2168U	5/8	16.80	CSR	21.0	463	2.2	540	689	866	1068	220-240/1/50	
3070271	NT2170U	3/4	20.44	CSR	25.0	533	2.7	583	753	951	1176	220-240/1/50	
3070272	NT2180U	1	22.40	CSR	35.0	590	3.1	659	844	1062	1312	220-240/1/50	
3070311	NT2210U	1 1/4	27.80	CSR	33.0	776	4.1	813	1041	1310	1620	220-240/1/50	

Temperatura di condensazione +45°C - Test conditions CECOMAF EN12900



## COMPRESSORS EMBRACO R404a-R507 HMBP

R404a	R507
HMBP	



LF Code	Model	Motor power HP	Displacement cm <sup>3</sup>	Electric diagram	LRA	Watt	Ampere	Refrigeration power Watt				Power supply Volt/Ph/Hz	
								Evaporating temperature °C					
								-10	-5	0	+5		
3070215	EMT6144GK	1/5	3.97	CSIR	7.7	284	1.6	303	370	448	535	220-240/1/50	
3070216	EMT6152GK	1/4L	4.50	CSIR	8.5	327	1.8	339	413	497	593	220-240/1/50	
3070181	NEK6144GK	1/4L	4.52	CSIR	9.6	313	1.8	314	384	465	559	220-240/1/50	
3070217	EMT6165GK	1/4	5.20	CSIR	10.4	394	2.2	384	471	570	682	220-240/1/50	
3070182	NEK6165GK	1/4	6.20	CSIR	12.4	471	2.5	443	533	639	759	220-240/1/50	
3070183	NEK6181GK	1/3	7.28	CSIR	12.0	515	3.0	483	587	711	853	220-240/1/50	
3070184	NEK6210GK	3/8	8.78	CSIR	10.1	628	3.5	571	698	849	1021	220-240/1/50	
3070331	NEU6212GK	3/8	8.78	CSIR	19.0	533	3.4	643	788	952	1134	220-240/1/50	
3070040	NEK6213GK	1/2	12.12	CSIR	20.0	982	5.5	788	958	1150	1366	220-240/1/50	
3070330	NEU6215GK	1/2	12.12	CSR	22.0	692	3.3	904	1098	1318	1566	220-240/1/50	
3070191	NT6217GK	1/2	12.60	CSR	25.0	813	4.9	732	914	1122	1357	220-240/1/50	
3070186	NEK6217GK	5/8	14.30	CSR	21.5	1010	4.9	955	1157	1386	1638	220-240/1/50	
3070187	NT6220GK	5/8	14.50	CSR	29.5	930	4.1	861	1067	1305	1574	220-240/1/50	
3070188	NT6222GK	3/4	17.40	CSR	37.0	1105	5.8	1040	1294	1583	1903	220-240/1/50	
3070274	NT6224GK	1	20.44	CSR	29.0	1271	6.0	1244	1540	1879	2258	220-240/1/50	
3070189	NT6226GK	1.1	22.40	CSR	38.0	1376	6.6	1412	1724	2091	2518	220-240/1/50	
3070010	NJ9226GK	1.1	21.70	CSR	27.5	1325	5.8	1255	1581	1944	2340	230/1/50	
3070020	NJ9226GS	1.1	21.70	3 Ph	10.0	1118	2.4	1255	1581	1944	2340	380-440/3/50-60	
3070018	NJ9232GK	1.2	26.20	CSR	33.7	1673	7.2	1414	1817	2271	2771	230/1/50	
3070027	NJ9232GS	1.2	26.20	3 Ph	13.0	1615	2.9	1414	1817	2271	2771	380-440/3/50-60	
3070019	NJ9238GK	1.5	32.70	CSR	43.0	2109	9.6	1895	2323	2804	3347	230/1/50	
3070028	NJ9238GS	1.5	32.70	3 Ph	22.0	2000	4.0	1895	2323	2804	3347	380-440/3/50-60	

Temperatura di condensazione +55°C - Test conditions CECOMAF EN12900

## COMPRESSORS EMBRACO R404a-R507 LBP

R404a	R507
LBP	



LF Code	Model	Motor power HP	Displacement cm <sup>3</sup>	Electric diagram	LRA	Watt	Ampere	Refrigeration power Watt				Power supply Volt/Ph/Hz	
								Evaporating temperature °C					
								-30	-25	-20	-15		
3070230	EMT2117GK	1/5	4.50	CSIR	7.7	167	1.1	164	210	265	330	220-240/1/50	
3070224	EMT2121GK	1/4L	5.20	CSIR	8.5	201	1.3	204	258	322	398	220-240/1/50	
3070163	NEK2121GK	1/4L	5.45	CSIR	9.6	204	1.3	184	238	302	377	220-240/1/50	
3070225	EMT2125GK	1/4	5.96	CSIR	9.8	230	1.5	238	301	373	462	220-240/1/50	
3070164	NEK2125GK	1/4	6.20	CSIR	12.4	279	2.0	213	278	354	439	220-240/1/50	
3070315	EMT2130GK	3/8	6.76	CSIR	12.1	270	1.7	257	326	406	500	220-240/1/50	



LF Code	Model	Motor power HP	Displacement cm <sup>3</sup>	Electric diagram	LRA	Watt	Ampere	Refrigeration power Watt				Power supply Volt/Ph/Hz
								Evaporating temperature °C				
								-30	-25	-20	-15	
3070165	NEK2130GK	1/3	7.40	CSIR	16.0	264	2.1	254	332	422	524	220-240/1/50
3070166	NEK2134GK	1/3	8.78	CSIR	16.1	328	2.3	302	394	501	611	220-240/1/50
3070325	NEU2140GK	1/2L	8.78	CSIR	13.5	324	1.9	326	421	532	658	220-240/1/50
3070120	NEK2150GK	1/2	12.12	CSIR	19.5	464	3.2	408	522	657	814	220-240/1/50
3070324	NEU2155GK	1/2	12.12	CSIR	18.0	453	2.9	432	557	705	875	220-240/1/50
3070167	NEK2168GK	3/4	14.30	CSR	18.5	520	2.6	466	605	767	955	220-240/1/50
3070299	NEU2168GK	3/4	14.30	CSIR	22.0	519	3.1	496	642	810	1000	220-240/1/50
3070168	NT2168GK	3/4	14.50	CSR	25.0	449	2.3	423	549	698	875	220-240/1/50
3070300	NEU2178GK	3/4	16.80	CSR	21.0	584	2.7	586	753	947	1168	220-240/1/50
3070169	NT2178GK	3/4	17.40	CSR	25.0	578	3.7	513	671	854	1062	220-240/1/50
3070170	NT2180GK	1	20.40	CSR	35.0	664	3.1	625	814	1034	1286	220-240/1/50
3070171	NT2192GK	1.1	22.40	CSR	35.0	708	3.5	672	869	1100	1366	220-240/1/50
3070123	NJ2192GK	1.2	26.00	CSR	26.0	808	3.7	705	936	1203	1505	220-240/1/50
3070257	NJ2192GK GEMINI	1.2	26.00	CSR	26.0	808	3.7	705	936	1203	1505	220-240/1/50
3070226	NT2212GK	1.3	27.80	CSR	33.0	900	4.6	804	1052	1340	1670	220-240/1/50
3070045	NJ2212GK	1.7	34.37	CSR	36.0	1070	5.4	961	1276	1637	2041	220-240/1/50
3070258	NJ2212GK GEMINI	1.7	34.37	CSR	36.0	1070	5.4	961	1276	1637	2041	220-240/1/50
3070047	NJ2212GS	1.7	34.37	3 Ph	13.0	1120	1.9	961	1276	1637	2041	380-440/3/50-60

Temperatura di condensazione +45°C - Test conditions CECOMAF EN12900

## COMPRESSORS EMBRACO R600a HMBP

embraco



LF Code	Model	Motor power HP	Displacement cm <sup>3</sup>	Electric diagram	LRA	Watt	Ampere	Refrigeration power Watt				Power supply Volt/Ph/Hz
								Evaporating temperature °C				
								-10	-5	0	+5	
5092364	EMT45CDP	1/8	6.78	RSIR	5.8	115	0.8	172	226	276	338	220-240/1/50
3070359	EMT6144Y	1/5	9.04	CSIR	7.7	175	1.1	250	310	377	455	220-240/1/50
3070343	EMT6160Y	1/4	11.14	CSIR	9.8	212	1.4	303	375	458	552	220-240/1/50
5087248	NEK6160Y	1/4	12.11	CSIR	12.4			294	372	464	567	220-240/1/50
3070360	NEK6170Y	1/4	14.28	CSIR	12.4			358	449	554	674	220-240/1/50

Temperatura di condensazione +55°C - Test conditions CECOMAF EN12900



## COMPRESSORS EMBRACO R600a LBP



EM

LF Code	Model	Motor power HP	Displacement cm <sup>3</sup>	Electric diagram	LRA	Watt	Ampere	Refrigeration power Watt				Power supply Volt/Ph/Hz	
								Evaporating temperature °C					
								-30	-25	-20	-15		
3070202	EMT26CLP	1/10	5.19	RSCR	-	69	0.45	45	61	81	105	220-240/1/50	
3070203	EMT40CLP	1/8	7.23	RSCR	-	95	0.64	66	90	116	148	220-240/1/50	
3070204	EMT46CLP	1/6	7.96	RSCR	-	105	0.72	75	102	135	174	220-240/1/50	
3070291	EMT56CLP	1/5	9.34	RSCR	-	115	0.84	90	115	156	197	220-240/1/50	
3070238	EMYE70CLP	1/4L	11.14	RSCR	6	110	0.55	103	142	184	233	220-240/1/50	
3070255	EMX80CLT	1/4	12.21	RSCR	7.8	116	0.57	118	158	207	265	220-240/1/50	

Temperatura di condensazione +55°C - Test conditions CECOMAF EN12900

The data herewith contained may change without notice and LF SpA cannot be held responsible for possible errors stated or resulting by the use of this document. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced without written permission by LF SpA.



## Distributing Components, Spare Parts & Accessories in original quality worldwide

- 
- LF SpA HEADQUARTERS**  
via Voltri, 80 - 47522 Cesena (FC) ITALY  
Tel. +39 0547 34 11 11 - Fax +39 0547 34 11 10  
[www.lfrcambi724.it](http://www.lfrcambi724.it) - [info@lfrcambi.it](mailto:info@lfrcambi.it)  
Export Dept. Tel. +39 0547 34 11 50 - Fax +39 0547 34 11 55  
[www.lfspareparts724.com](http://www.lfspareparts724.com) - [export@lfspareparts.com](mailto:export@lfspareparts.com)
- LF SpA HOUSEHOLD COMPONENTS DIVISION**  
Via Padriciano, 99 - AREA Science Park - 34149 Trieste (TS) ITALY  
Tel. +39 0547 34 12 42 - Fax +39 0547 34 12 48  
[www.lfspareparts724.com](http://www.lfspareparts724.com) - [info@lfspareparts.com](mailto:info@lfspareparts.com)
- EPGC Sas FRANCE**  
13, Rue des Forts - 59960 Neuville en Ferrain  
Tel. +33 (0)3 20 25 06 21 - Fax +33 (0)3 20 25 34 12  
[www.epgc.com](http://www.epgc.com) - [epgc@epgc.com](mailto:epgc@epgc.com)
- LF GmbH GERMANY**  
Junkersstrasse, 3 - D-82178 Puchheim - München  
Tel. +49 89 89 45 78 66 - Fax +49 89 89 45 78 88  
[www.lfersatzteile724.de](http://www.lfersatzteile724.de) - [info@lfersatzteile.de](mailto:info@lfersatzteile.de)
- LF China REPUBLIC OF CHINA**  
Room 403, No.2, Huadu Mansion, Lane 422, Huanghua Rd.  
Minhang Dist. - 201103 Shanghai  
Tel. +86 (0)21 33 53 66 31 - Fax +86 (0)21 33 53 66 32  
[www.lfspareparts724.com](http://www.lfspareparts724.com) - [china@lfspareparts.com](mailto:china@lfspareparts.com)
- OOO LF RUSSIAN FEDERATION**  
Ul. Anatoliya Zhivova, 8 - office 1 - 123100 Moscow  
Tel./Fax +7 495 725 26 53  
[www.lfspareparts724.ru](http://www.lfspareparts724.ru) - [info@lfspareparts.ru](mailto:info@lfspareparts.ru)
- LF Repuestos Horeca S.L.U. SPAIN**  
Poligono Industrial Carpetania - C/Miguel Faraday, 8 - 28906 Getafe  
Tel. +34 91 477 91 00 - Fax +34 91 477 90 81  
[www.lfrepuestos-horeca724.es](http://www.lfrepuestos-horeca724.es) - [info@lfrepuestos.es](mailto:info@lfrepuestos.es)
- LF Scandinavia Aps - LF Spareparts S.p.A. DENMARK**  
Nupark, 51 - 7500 Holstebro  
Tel. +45 70 70 77 33  
[www.lfspareparts724.dk](http://www.lfspareparts724.dk) - [denmark@lfspareparts.dk](mailto:denmark@lfspareparts.dk)
- LF SpA Cesena (IT) Swiss Branch Steinhausen SWITZERLAND**  
Sennweidstrasse, 45 - CH-6312 Steinhausen  
Tel. +41 (0)41 760 15 80/1 - Fax +41 (0)41 760 15 85  
[www.lfersatzteile724.ch](http://www.lfersatzteile724.ch) - [info@lfersatzteile.ch](mailto:info@lfersatzteile.ch)
- LF Spare Parts Ltd. UNITED KINGDOM**  
A10a Lakeside Business Park, Broadway Lane  
South Cerney, Gloucestershire GL7 5XL  
Tel. +44 (0)1285 86 16 25 - Fax +44 (0)1285 86 39 49  
[www.lfspareparts724.co.uk](http://www.lfspareparts724.co.uk) - [info@lfspareparts.co.uk](mailto:info@lfspareparts.co.uk)
- LF Central Est Europe S.r.o. CZECH REPUBLIC**  
Antala Staska 1859/34  
14000 Praha 4 - KRC  
Tel. +420 730 156 910  
[www.lfspareparts724.cz](http://www.lfspareparts724.cz) - [info@lfspareparts.cz](mailto:info@lfspareparts.cz)
- LF SPARE PARTS INC. USA**  
Legal address:  
155 Office Plaza Dr - Suite A - Tallahassee, FL 32301  
Business/Mailing address:  
1100 South Tower, 225 Peachtree St., N.E. - Atlanta, GA 30303, USA  
Tel. +1-404-525-2600 - Fax +1-404-586-3528  
[www.lfspareparts724.us](http://www.lfspareparts724.us) - [info@lfspareparts.us](mailto:info@lfspareparts.us)  
Tel. West Coast and Midwest: 206-349-1525 Sauro  
Tel. East Coast and the Caribbean: 786-817-1764 Luis
- 
- AUSTRALIA AND NEW ZEALAND**  
[www.lfspareparts724.com](http://www.lfspareparts724.com)  
[andrea.calvio@lfspareparts.com](mailto:andrea.calvio@lfspareparts.com)
- AUSTRIA**  
[www.lfersatzteile724.at](http://www.lfersatzteile724.at)  
[info@lfersatzteile.at](mailto:info@lfersatzteile.at)
- BALKAN COUNTRIES**  
[www.lfspareparts724.com](http://www.lfspareparts724.com)  
[matija.ramov@lfspareparts.com](mailto:matija.ramov@lfspareparts.com)
- BALTIC COUNTRIES**  
[www.lfspareparts724.com](http://www.lfspareparts724.com)  
[inara.silina@lfspareparts.com](mailto:inara.silina@lfspareparts.com)
- LATIN AMERICA AND THE CARRIBEANS**  
[www.lfrepuestos-horeca724.es](http://www.lfrepuestos-horeca724.es)  
[export@lfrepuestos.es](mailto:export@lfrepuestos.es)
- POLAND**  
[www.lfspareparts724.pl](http://www.lfspareparts724.pl)  
[info@lfspareparts.pl](mailto:info@lfspareparts.pl)
- SOUTH KOREA**  
[www.lfspareparts724.com](http://www.lfspareparts724.com)  
[fabio.doni@lfspareparts.com](mailto:fabio.doni@lfspareparts.com)
- TURKEY**  
[www.lfyedekparca724.com](http://www.lfyedekparca724.com)  
[export@lfspareparts.com](mailto:export@lfspareparts.com)