



Spare parts for the professional sector: Warewashing equipment



Suitable for:

OZTIRYAKILER



This catalogue is automatically generated.
Therefore, the sequence of the items might
not be always shown at best.
Updates will be issued in case of additions
and/or amendments.
Suitable universal spare parts may not be included





Suitable for:

OZTIRYAKILER



Suitable for:

Contactors


- 3454087** **CONTATTORE EATON DILM9-10**
9A 400V 4Kw - bobina 230/240V 50/60Hz
3 contatti normalmente aperti
1 contatto ausiliario normalmente aperto



OZTIRYAKILER 6230.00014.20

Drain hoses

- 7151288** **TUBO SCARICO \varnothing 33x2500 mm**
manicotti \varnothing interno 40 mm



OZTIRYAKILER 6262.00021.13

Drain plugs

- 7448001** **TUBO TROPPOPIENO \varnothing 40x290 mm**



OZTIRYAKILER 6262.00028.00

Electronic boxes

- 7054001** **CENTRALINA ELETTRONICA RS232 255x115 mm**
220/380V 50/60Hz



OZTIRYAKILER 6262.00043.02

Electronic printed-circuit boards

- 7090004** **SCHEDA DISPLAY 218x67 mm**



OZTIRYAKILER 6262.00043.03



Filters

7160001 FILTRO ASPIRAZIONE COMPLETO



OZTIRYAKILER 6262.00027.00

Heating elements

7355004 RESISTENZA 2000+2500W 230V
 profondità immersione 415 mm
 larghezza 65 mm - flangia 80x27 mm



OZTIRYAKILER 9099.01000.03

7355005 RESISTENZA 2000W 220V
 profondità immersione 135 mm
 larghezza 385 mm raccordi \varnothing 12 mm
 completa di guarnizioni e dadi di fissaggio



OZTIRYAKILER 9099.01000.04

7355001 RESISTENZA 2000W 230V
 profondità immersione 290 mm
 larghezza 65 mm - flangia 80x27 mm



OZTIRYAKILER 9099.01000.00

7355002 RESISTENZA 2950W 230V
 profondità immersione 290 mm
 larghezza 65 mm - flangia 80x27 mm



OZTIRYAKILER 9099.01000.01

7355003 RESISTENZA 3000W 230V
 profondità immersione 455 mm
 larghezza 65 mm - flangia 80x27 mm



OZTIRYAKILER 9099.01000.02

7355006 RESISTENZA 5000W 230V
 profondità immersione 370 mm
 flangia \varnothing esterno 63 mm - con guaina portabulbo
 con guarnizione OR \varnothing 58 mm (3186013)



OZTIRYAKILER 9099.01000.05

7355007 RESISTENZA 7500W 220V
 profondità immersione 440 mm
 flangia \varnothing esterno 63 mm - con guaina portabulbo
 con guarnizione OR \varnothing 58 mm (3186013)



OZTIRYAKILER 9099.01000.07

7115308 RESISTENZA 9000W 220V
 profondità immersione 440 mm
 flangia \varnothing esterno 63 mm - con guaina portabulbo
 con guarnizione OR \varnothing 58 mm (3186013)



OZTIRYAKILER 9099.01000.06



Suitable for:

OZTIRYAKILER



Suitable for:

Inlet hoses

- 3449017 INLET ELBOW HOSE \varnothing 3/4" FF 1500 mm**
thermoplastic hose \varnothing 13x19 mm
nylon fittings \varnothing 3/4"F with gaskets
max temperature 90°C
max pressure 10 bar
with WRAS approval



OZTIRYAKILER

Ironmongery (screws,nuts,washers)

- 5022870 COUNTERSUNK FLAT HEAD SCREWS M4x20**
cross recessed - stainless steel
UNI 7688 - DIN 965 - ISO 7046



OZTIRYAKILER 6213.00002.03

Labels for control panels

- 7399001 TARGA COMANDI ADESIVA 285x70 mm**



OZTIRYAKILER 6262.00018.13

Manifolds for dishwashers

- 7151285 COLLETTORE LAVAGGIO**
attacco filettato \varnothing 2"
altezza totale 150 mm
completo di ghiera di fissaggio



OZTIRYAKILER 2710.F0024.02

OZTIRYAKILER 6262.00024.02

- 7151286 COLLETTORE LAVAGGIO**
attacco filettato \varnothing 1"1/2
altezza totale 155 mm



OZTIRYAKILER 2710.00501.52

Microswitches,magnetic

7903001 CUSTODIA PER MAGNETE \varnothing 21x12,5 mm
 \varnothing interno 18 mm - foro \varnothing 5,75 mm



OZTIRYAKILER 6262.00004.01

Pins

7324001 PERNO INOX \varnothing 13x67 mm



OZTIRYAKILER KLP46062620004103

Position switches

3240198 MICROSWITCH FR501 3A 400V
3A 400V



OZTIRYAKILER


Pressure switches

3320259 PRESSOSTATO 1 LIVELLO
taratura 85/65 mm - 16(4)A 250V



OZTIRYAKILER 6262.00007.00

3320260 PRESSOSTATO 1 LIVELLO
taratura 45/20-280 mm - 16(4)A 250V



OZTIRYAKILER 6262.00007.01

Probes

7397002 SONDA TEMPERATURA
bulbo \varnothing 6x30 mm - capillare 1400 mm



OZTIRYAKILER 6262.00043.06

7397001 SONDA TEMPERATURA BOILER
bulbo \varnothing 6x35 mm capillare 1400 mm



OZTIRYAKILER 6262.00043.05



Suitable for:


OZTIRYAKILER



Suitable for:


Pump motors

7122001 ELETROPOMPA LGB ZFC121SX 0,40HP
entrata \varnothing esterno 28 mm - uscita \varnothing esterno 26 mm
0,40HP 230V 50Hz 1,4A - giri motore 2800
condensatore 6,3 μ F



OZTIRYAKILER 9099.ZF121.00

7122002 ELETROPOMPA LGB ZF290VSX 0,90HP
entrata \varnothing esterno 45 mm - uscita \varnothing esterno 40 mm
0,90HP 230V 50Hz 2,9A - giri motore 2800
condensatore 12,5 μ F



OZTIRYAKILER 9099.ZF290.VO

7122003 ELETROPOMPA LGB ZF650SX 2HP
entrata \varnothing esterno 50 mm - uscita \varnothing esterno 50 mm
2HP 230V 50Hz 6,8A - - giri motore 2800
condensatore 20 μ F



OZTIRYAKILER 9099.ZF650.00

7122004 ELETROPOMPA PKm60 0,50HP
entrata \varnothing 1" F - uscita \varnothing 1" F
0,37kW 220/230V 50Hz - giri motore 2900
condensatore 10 μ F - prevalenza 5-38 m
portata 5-40 L/min - per aumento pressione



OZTIRYAKILER 6262.00012.01

Relays

3351156 POWER RELAY FINDER 60.13.8.230.0040
230V 50/60Hz
3 changeover contacts 10A
with test push-button and mechanical indicator



OZTIRYAKILER

7351003 RELÉ TEMPORIZZATO INTER RR-W03D



OZTIRYAKILER 6231.00019.07

7351004 RELÉ TEMPORIZZATO INTER RR-W5TB




OZTIRYAKILER 6231.00019.22

7351002 RELÉ TEMPORIZZATO INTER RR-W5TM




OZTIRYAKILER 6231.00019.23

3351124 RELÈ DI POTENZA FINDER 40.52.8.048.0000
48Vac 50/60Hz - 2 contatti in scambio 8A



OZTIRYAKILER 6231.00023.15

7351001 RELÈ RMI A 4-5 230V 50/60Hz



OZTIRYAKILER 6231.00021.09

Rinse aid pumps and accessories

- 7090001 DOSATORE IDRAULICO DIB-P**
 sistema idraulico per il dosaggio del brillantante
 in macchine lavastoviglie, non necessita di
 collegamenti di alimentazione
 portata regolabile: 0÷3 cm³
 collegamento a pompa di lavaggio (DIB-P)
 completo di kit di montaggio



OZTIRYAKILER 6262.30666.10

- 3090138 PERISTALTIC PUMP KIT DETERGENT NBR-3**
 230V 50/60Hz 8W
 flow rate 3 L/h 0.1 bar
 santoprene hose
 time-break adjustment
 protection IP 56
 feeder 1.5 m
 complete with assembly kit



OZTIRYAKILER 6262.30666.13

- 3090242 PERISTALTIC RINSE AID PUMP NBR-0.4**
 230V 50/60Hz 8W
 flow rate 0.4 L/h pressure 3 bar
 sekobril hose
 time setting - 0-6 sec pause
 complete with assembly kit



OZTIRYAKILER 6262.30666.14

Solenoid valves

- 7120001 ELETTRIVALVOLA GEVAX Ø 1/2"FF 220V**
 normalmente chiusa - bobina 220Vac 13VA
 tenuta in NBR - orifizio Ø 12 mm
 temperatura max 85°C . pressione max 16 bar
 completa di connettore grande femmina per bobina



OZTIRYAKILER 6258.00001.00

Supports for wash and rinse arms

- 7143001 SUPPORTO MULINELLO INFERIORE**



OZTIRYAKILER 2710.F0024.03

- 7143002 SUPPORTO MULINELLO SUPERIORE**



OZTIRYAKILER 2710.F0025.03



Suitable for:

OZTIRYAKILER



Suitable for:

Switches

3319944 BIPOLAR SWITCH GREEN 16A 250V
16(4)A 250V - max. temperature 120°C
with indicator lamp - silk screen printing 0 - I
mounting hole 22x30 mm



OZTIRYAKILER

7112622 ELEMENTO LED MOELLER-EATON M22-LED230-W
alimentazione 85/264V
connessioni a vite



OZTIRYAKILER 6232.00012.04

3319817 PULSANTE RASATO LUMINOSO VERDE M22DRL-G
MOELLER-EATON - dima di foratura \varnothing 22 mm



OZTIRYAKILER 6232.00012.09


Thermostats

7444002 TERMOSTATO MONOFASE 150°C
lunghezza capillare ricoperto 1500 mm
bulbo \varnothing 6x65 mm



OZTIRYAKILER 6234.00001.21

7444001 TERMOSTATO MONOFASE 30-110°C
perno mezzaluna \varnothing 6x4,6 mm
lunghezza capillare ricoperto 900 mm
bulbo \varnothing 6x90 mm



OZTIRYAKILER 6234.00001.080

Wash and rinse arms for warewashers

7151287 MULINELLO LAVAGGIO/RISCIACQUO 515 mm
foro centrale \varnothing 15 mm
completo di boccole






















OZTIRYAKILER 6262.00033.33

The data herewith contained may change without notice and LF SpA cannot be held responsible for possible errors stated or resulting by the use of this document. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced without written permission by LF SpA.



Distributing Components, Spare Parts & Accessories in original quality worldwide

-
-  **LF SpA HEADQUARTERS**
via Voltri, 80 - 47522 Cesena (FC) ITALY
Tel. +39 0547 34 11 11 - Fax +39 0547 34 11 10
www.lfrcambi724.it - www.lfrcambi724.mobi
info@lfrcambi.it
Export Dept.: Tel. +39 0547 34 11 50 - Fax: +39 0547 34 11 55
www.lfspareparts724.com - www.lfspareparts724.mobi
export@lfspareparts.com
-  **LF SpA HOUSEHOLD COMPONENTS DIVISION**
Via Padriciano, 34149 Trieste - Italia - AREA Science Park
Tel. +39 0547 34 12 42 - Fax +39 0547 34 12 48
www.lfspareparts724.com - www.lfspareparts724.mobi
info@lfspareparts.com
-  **EPGC Sas FRANCE**
13, Rue des Forts - 59960 Neuville en Ferrain
Tel. +33 (0)3 20 25 06 21
Fax +33 (0)3 20 25 34 12
www.epgc.com
www.epgc724.mobi
epgc@epgc.com
-  **LF GmbH GERMANY**
Junkersstrasse, 3 - D-82178 Puchheim - München
Tel. +49 89 89 45 78 66
Fax +49 89 89 45 78 88
www.lfersatzteile724.de
www.lfersatzteile724.mobi
info@lfersatzteile.de
-  **LF China REPUBLIC OF CHINA**
Room 403, No.2, Huadu Mansion, Lane 422, Huanghua Rd.
Minhang Dist. - 201103 Shanghai
Tel. +86 (0)21 33 53 66 31
Fax +86 (0)21 33 53 66 32
www.lfspareparts724.com
www.lfspareparts724.mobi
china@lfspareparts.com
-  **OOO LF RUSSIAN FEDERATION**
Ul. Anatoliya Zhivova, 8 - office 1 - 123100 Moscow
Tel./Fax +7 495 725 26 53
www.lfspareparts724.ru
www.lfspareparts724.mobi
info@lfspareparts.ru
-  **LF Repuestos Horeca S.L.U. SPAIN**
Poligono Industrial Carpetania - C/Miguel Faraday, 8 - 28906 Getafe
Tel. +34 91 477 91 00
Fax +34 91 477 90 81
www.lfrepuestos-horeca724.es
www.lfrepuestos724.mobi
info@lfrepuestos.es
-  **LF SpA Cesena (IT) Swiss Branch Steinhausen SWITZERLAND**
Sennweidstrasse, 45 - CH-6312 Steinhausen
Tel. +41 (0)41 760 15 80-1
Fax +41 (0)41 760 15 85
www.lfersatzteile724.ch
www.lfersatzteile724.mobi
info@lfersatzteile.ch
-  **LF Spare Parts Ltd. UNITED KINGDOM**
A10a Lakeside Business Park, Broadway Lane
South Cerney, Gloucestershire GL7 5XL
Tel. +44 (0)1285 86 16 25
Fax +44 (0)1285 86 39 49
www.lfspareparts724.co.uk
www.lfspareparts724.mobi
info@lfspareparts.co.uk
-
-  **AUSTRALIA AND NEW ZEALAND**
www.lfspareparts724.com
andrea.calvio@lfspareparts.com
-  **AUSTRIA**
www.lfersatzteile724.at
info@lfersatzteile.at
-  **BALKAN COUNTRIES**
www.lfspareparts724.com
matija.ramov@lfspareparts.com
-  **BALTIC COUNTRIES**
www.lfspareparts724.com
inara.silina@lfspareparts.com
-  **CENTRAL AND EASTERN EUROPE**
www.lfspareparts724.cz
jiri.kremla@lfspareparts.cz
-  **DENMARK**
www.lfspareparts724.dk
michael.leth@lfspareparts.com
-  **JAPAN**
www.lfspareparts724.jp
hiroshi.ukai@lfspareparts.jp
-  **SOUTH KOREA**
www.lfspareparts724.com
fabio.doni@lfspareparts.com
-  **TURKEY**
www.lfyedekparca724.com
basar.ergun@lfyedekparca.com
-  **USA AND CANADA**
www.lfspareparts724.us
sauro.dallaglio@lfspareparts.us
howard.truitt@lfspareparts.us